

# Prenosná tlaková fľaša Integra®

Inovácia pre mobilitu a  
bezpečnejšie zváranie



# Prenosná, ľahšia, jednoduchšie použitie, bezpečnejšia

## Bezpečnejšia na pracovisku

- Kompaktná a ľahká, môžete jednoducho prenášať na Vašom pracovisku. Je v súlade so smernicami EU.\*
- Nízky výstupný tlak - pevne nastavený na 4 bary
- Obsluha neprichádza do styku s vysokým plniacim tlakom
- Ochranný kryt s madlom neustále chráni zabudovaný regulátor a ventil

## Jednoduchšia aplikácia

- Jednoduché pripojenie rýchlospojku (bez montážnych kľúčov)
- Obsluha spočíva iba v otvárání/zatváraní ventilu

## Šetrí Váš čas a finančné náklady

- Zabudovaný redukčný ventil - odpadá nutnosť regulátor kupovať, alebo opravovať
- Zabudovaný šetrič - hospodári s plynom
- Prenosné tlakové fľaše využívajú technológiu plnenia pod tlakom 300 bar



\* Maximálna hmotnosť 25kg

# Ochranné atmosféry v tlakových fľašiach Integra®

## Madlo/ochranný kryt

Uľahčuje manipuláciu s tlakovou fľašou a chráni integrované zariadenie. Zároveň zjednodušuje prístup k prípojke, k ventilu a indikátoru obsahu. Splňa požiadavky normy EN ISO 11117.

## Obsahový indikátor

Okamžité a jednoduché rozlíšenie medzi prázdnyimi a plnými tlakovými fľašami – bez ohľadu na to, či je fľaša používaná, alebo nie.

## Zabudovaný redukčný ventil

Výstupný tlak je nastavený na 4 bary. Podtlaková poistka zabraňuje znečisteniu obsahu fľaše.

## Vstavaný šetrič

Hospodári s plynom. Šetrí Vaše náklady.

## Rýchlospojka

Optimálny prietok pre Vašu spotrebu. Jednoduché a rýchle pripojenie šetrí Váš plyn a výrobné náklady pri výmene fľaše.



## Plniace pripojenie



UN1958  
THERMAX®  
FASOMAX® F  
- F102 INTEGRA  
14412  
Oxygenated Gas, N.O.S.  
Hazard Class: 2.2  
UN1958 14412  
MSB srl - www.msbsrl.com

V tlakových fľašiach Integra® ponúkame tieto produkty:

- **Ferromaxx® 7**  
Špecialista na tenké plechy z uhlíkovej ocele.
- **Ferromaxx® 15**  
Spoľahlivý a všestranný plyn pre MAG zváranie uhlíkovej ocele.
- **Euromix M21 (18 % CO<sub>2</sub> v argóne)**  
Pre MAG zváranie uhlíkových ocelí a pre zváranie trubičkovými drôtni v ochrannej atmosfére pre uhlíkové a nehrdzavejúce ocele.
- **Argón**  
Štandardný plyn pre MIG a TIG zváranie.

Ďalšie informácie získate  
na uvedených kontaktoch:

**Air Products Slovakia, s.r.o.**

Mlynské nivy 74

821 05 Bratislava

0800 100 700

infosk@airproducts.com



tell me more  
airproducts.sk